

# Imex® Salbe

30 mg pro 1 g Salbe

Wirkstoff: Tetracyclhydrochlorid



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Imex® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Imex® beachten?
3. Wie ist Imex® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Imex® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST IMEX® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Imex® ist ein Antibiotikum zur äußerlichen Anwendung. Imex® wird angewendet bei allen Formen der Akne, insbesondere bei entzündlichen Formen.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON IMEX® BEACHTEN?

Imex® darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Tetracyclhydrochlorid oder einen der sonstigen Bestandteile von Imex® sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Imex® ist erforderlich: Geben Sie Imex® Kindern nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher nur begrenzte Erfahrungen für die Anwendung bei Kindern vorliegen.

**Bei Anwendung von Imex® mit anderen Arzneimitteln:**  
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Obwohl kein Hinweis auf eine fruchtschädigende Wirkung besteht, sollten Sie Imex® während der Schwangerschaft nur nach ausdrücklicher Anweisung des Arztes anwenden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## 3. WIE IST IMEX® ANZUWENDEN?

Wenden Sie Imex® immer genau nach der Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: 1–3 mal täglich auf die zu behandelnden Hautstellen auftragen und leicht einmassieren.

Art der Anwendung: Anwendung auf der Haut.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Imex® zu stark oder zu schwach ist.

### Wenn Sie die Anwendung von Imex® vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Imex® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

MN 38555, MC 1261 (05/08)

<b>Sehr häufig:</b>	<i>mehr als 1 von 10 Behandelten</i>
<b>Häufig:</b>	<i>weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten</i>
<b>Gelegentlich:</b>	<i>weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten</i>
<b>Selten:</b>	<i>weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten</i>
<b>Sehr selten:</b>	<i>weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt</i>

Erkrankungen der Haut  
**Selten:** juckendes und brennendes Hautempfinden, Rötung der Haut, trockene Haut

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## 5. WIE IST IMEX® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen:**  
Nicht über 25°C lagern.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:**  
Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Imex® enthält:

Der Wirkstoff ist Tetracyclhydrochlorid.  
1g Salbe enthält 30 mg Tetracyclhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Weißes Vaseline, mittelkettige Triglyceride, Titandioxid, Eisen(III)-hydroxid-oxid, braun, Eisen(III)-hydroxid-oxid, rot.

**Wie Imex® aussieht und Inhalt der Packung:**

Imex® ist eine hautfarbene Salbe und ist in Packungen mit 20 g Salbe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Merz Pharmaceuticals GmbH  
Eckenheimer Landstraße 100 · 60318 Frankfurt  
Telefon: 069 / 15 03-1 · Telefax: 069 / 15 03-2 00

Hersteller

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA  
Eckenheimer Landstraße 100 · 60318 Frankfurt  
Telefon: 069 / 15 03-1 · Telefax: 069 / 15 03-2 00

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet in 03/2003

### Wissenswertes für den Akne-Patienten

Die Akne ist zwar eine sehr hartnäckige Hauterkrankung, aber mit ein wenig Ausdauer auch wirkungsvoll zu bekämpfen. Zunächst sollte man wissen, dass Akne nicht nur eine, sondern mehrere Ursachen hat:

An erster Stelle stehen Bakterien (mit Namen Propionibakterium acnes), dazu kommen – vor allem während der Pubertät einsetzende – erhöhte Fettproduktion der Talgdrüsen und schließlich eine Verstopfung der Talgdrüsenausgänge (Mitesser) durch vermehrte Hornzellen.

Das Präparat Imex®, das Sie erhalten haben, zeigt hier seine Wirksamkeit. Imex® enthält einen seit Jahren bewährten Wirkstoff (Tetracyclin), der die Akne-Bakterien vernichtet, dadurch die Entzündung bekämpft und der Verstopfung der Talgdrüsen entgegenwirkt.

Eine erfolgreiche Akne-Behandlung braucht Zeit und Geduld, sie dauert gewöhnlich mehrere Monate (über die Behandlungsdauer sollte Ihr Arzt entscheiden). Folgen Sie seinen Anweisungen und brechen Sie die Behandlung nicht selbst vorzeitig ab, wenn sie nicht sofort einen Effekt feststellen.

Durch Beachtung einiger Regeln können Sie die ärztliche Therapie unterstützen.

Prinzipiell ist nach dem derzeitigen Stand des Wissens eine ausgeglichene, nicht übertriebene Verhaltensweise in Bezug auf die Akne die beste Möglichkeit der positiven Beeinflussung.

- Waschen und reinigen Sie Ihre Haut regelmäßig, jedoch nicht zu häufig; vorzugsweise mit einer alkalifreien Seife (z. B. Imex® Syndet).
- Experten, die sich mit der Akne beschäftigen, tendieren immer mehr zu der Meinung, dass es eine spezielle Akne-Diät nicht gibt. Eine ausgewogene Kost, wie sie für jeden gilt, ist anzustreben.
- Mitesser dürfen nur durch geschultes Personal vorsichtig ausgedrückt werden, keinesfalls aber entzündete Pickel, da sonst die Gefahr besteht, dass sich die Entzündung ausbreitet und Narben zurück bleiben.
- Vermeiden Sie weitestgehend Schminke und Puder, weil damit die Talgdrüsen wiederum verstopft werden können.
- Sport, frische Luft und ausreichend Schlaf tragen zur Heilung bei.

Noch einige Worte zur Anwendung von Imex®:

Imex® muss nur dünn aufgetragen werden. Es zieht rasch in die Haut ein. Nach dem Einreiben der Salbe ist nur noch eine leicht haftbare Tönung sichtbar, ein Zeichen dafür, dass die richtige Salbenmenge aufgetragen wurde. Durch die leichte Tönung von Imex® fallen Mitesser und Pusteln nicht mehr so stark auf. Sollten trotz sachgemäßer Anwendung von Imex® Bekleidungsstücke eine Verfleckung aufweisen, so wird folgende Waschanleitung empfohlen:

- Bei niedrigen Temperaturen (30°C, 40°C) ist die Verwendung eines Vollwaschmittels sinnvoll. Die Flecken sollten unmittelbar vor dem Waschen mit dem Vollwaschmittel vorbehandelt werden.
- Bei höheren Temperaturen (60°C, 95°C) ist ein Spezialpräparat für die Reinigung zu empfehlen.
- Sofern die Textiliart dies erlaubt, sollte das verschmutzte Kleidungsstück bei möglichst hohen Temperaturen gewaschen werden.

